

31/2021.

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. június 24.-i ülésére

Jegyzői törvényességi észrevétel: külön lapon



Tárgy: Iskola akadálymentesítése – tervezés, kivitelezés

Előterjesztő: Béni Norbert – képviselő

Nagyné Szigeti Mária - képviselő

Molnár Gyula László – képviselő

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselők!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2020-as évben a költségvetés tervezésekor jeleztük, hogy szükségesség vált az iskola az akadálymentesítése. Sajnos sem a tervezés, sem a beruházás nem indult el!

Az 1998. évi XXVI. törvény már konkrétan szabályozza, hogy a közintézményeknek akadálymentesnek kell lenniük, ebben az időben még az önkormányzathoz tartozott az intézmény hosszú évekig, mégsem készült el (talán nem volt rá igény akkoriban).

Most viszont egyre sürgetőbb a dolog, ezért javasoljuk, hogy a jelenleg is a költségvetésben szereplő beruházást indítsuk el.

Az akadálymentes rámpa tulajdonságait rendeleti szinten az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről) szabályozza (<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.kor>):

66. § (2) Akadálymentes közlekedéshez a lejtőt és a rámpát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy

- a) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 8%-os (1:12) lejtésű legyen,
- b) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 5%-os (1:20) lejtésű legyen,
- c) egy lejtőkar, rámpakar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidaljon át,
- d) a lejtőkar, rámpakar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 m átmérőjű vízszintes szabad terület biztosított legyen,
- e) a többkarú lejtő, rámpa áttekinthető mellvéddel kerüljön kialakításra,
- f) a lejtőhöz, rámpához két fogódzkodóval ellátott korlát legyen biztosítva a járófelülettől mért 0,70 m és 0,95 m magasságban, és az 1,50 m-nél szélesebb lejtőnél, rámpánál mindkét oldalon kapaszkodót kell elhelyezni és a pihenők mentén megszakítás nélkül továbbvezetni,
- g) szabadban csapadéktól védetten, ennek hiányában megfelelő csúszásgátló bordázattal legyen kialakítva, valamint
- h) építményen belül a többkarú lejtő, rámpa legfeljebb 1,80 m szintkülönbséget hidalhat át.

67. § (3) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú közlekedéshez *

- a) a lejtőkarok hosszában legfeljebb 9,00 m vízszintes hossz után pihenőt kell beiktatni, amelynek hossza legalább 1,50 m legyen,
- b) ha a lejtő járóvonala törtvonalú, akkor a töréspontoknál legalább 1,50x1,50 m szabad terület biztosítandó a kerekesszék fordulásához,
- c) több karú lejtők esetében legalább minden második kar utáni pihenőn legalább két kerekesszék találkozásához szükséges szabad hely biztosítandó.

68. § (2) A biztonságos gyalogos közlekedés céljára az 1,0 m-nél hosszabb vízszintes vetületű lépcsőt, rámpát, lejtőt fogódkodóval kell tervezni és megvalósítani. Azt a lépcsőt, rámpát, lejtőt, amelynek a járófelülete a csatlakozó terepszintnél

- a) legfeljebb 0,17 m-rel magasabban van, a fogódkodón felül megfelelő méretű lecsúszás elleni védőperemmel,
- b) legalább 0,95 m-rel magasabban van, lecsúszást gátló korlát kialakítással vagy mellvéd fallal kell tervezni és megvalósítani.

Méréseink szerint ~1 méter szintkülönbséget kell áthidalni. A törvényben szereplő adatok alapján:

- az 5% lejtő hajlásszöge $2,86^\circ$ ($hajlásszög = \arctg(\frac{m\%}{100})$)
- a lejtő hossza 20,04 méter ($hossz = \frac{magasság}{\sin(\alpha)}$)

Ebben az esetben a 20 méter hosszú lejtőt a törvény szerint minimum 2 helyen kell 1,50 méteres pihenővel megszakítani.


A pontos számításokat bízuk a tervezőre.

Továbbá rámpa használatához szükség van egy a kaput és a rámpát összekötő járdaszakaszra is!


P é t f ü r d ő , 2021. június 18.



Béni Norbert
képviselő



Nagyné Szigeti Mária
képviselő



Molnár Gyula László
képviselő

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 24.-i ülésén
meghozta a

.../2021.(VI.24) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t :

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy indítsa el az akadálymentesítő rámpa és az összekötő járda
terveztetését és ezek után a kivitelezést.

A tervezéshez és a kivitelezéshez kérjen be árajánlatokat.

A kivitelezés fedezete a 2021. évi költségvetés – Felhalmozási kiadások (Beruházási
tábla, 1.2 Rámpa tervezés, kivitelezés) terhére.

Határidő: Tervezés: 2021.07.31
Kivitelezés: 2021.08.31

Felelős: Horváth Éva - polgármester

P é t f ü r d ő , 2021. június 24.

Horváth Éva
polgármester

Jegyzői észrevétel:

A kivitelezésre egyelőre nem kérhető be árajánlat, mivel a tervezői költségbecslés függvénye, hogy a beruházást a beruházási rendelet alapján – hogyan kell lebonyolítani.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházásokra és felújításokra vonatkozó helyi szabályokról szóló, 6/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete szerint:


7. § (1) A 2 millió forint alatti építési beruházások elrendelésére intézményi beruházás esetén a költségvetési szerv vezetője, egyéb önkormányzati beruházás esetén a polgármester jogosult legalább 2 beérkezett árajánlat alapján. A döntésről a következő testületi ülésen be kell számolni.

(2) A 2 millió forint és 10 millió forint közötti értékű építési beruházások során - kivéve ha a beruházó a saját szervezetével látja el a kivitelezést - a beruházó írásban köteles legalább három – a beruházás teljesítésére alkalmasnak ítélt – ajánlattevőtől ajánlatot bekérni. Ha nem érkezett be legalább két ajánlat, az ajánlatkérő újabb ajánlatkérésre köteles. Amennyiben ismételtlen nem áll rendelkezésre legalább két ajánlat, a beérkezett ajánlat alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) 10 millió forint értékhatár feletti értékű építési beruházás során - kivéve ha a beruházó a saját szervezetével látja el a kivitelezést – a Képviselő-testület döntésétől függően

- a) nyílt pályázatot kell kiírni, vagy
- b) a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetén a pályázati kiírást a Képviselő-testület hagyja jóvá és a beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A pályázati felhívást az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, és közzé lehet tenni a pályázat kiírója által meghatározott bármely más médiumban. A pályázati felhívásról az ismert lehetséges ajánlattevők elektronikus úton is értesíthetők.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 24.-i ülésén meghozta a

.../2021.(VI.24) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t :

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy indítsa el a Horváth István Általános Iskola Berhidai út 54. szám alatti épületéhez az akadálymentesítő rámpa és az összekötő járda terveztetését úgy, hogy a kivitelezés az iskola megkezdéséig elkészüljön.

A tervező költségeinek fedezete a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő: Tervezésre: 2021.07.31

Felelős: Horváth Éva - polgármester

P é t f ü r d ő , 2021. június 24.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző