

48/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március 31-i ülésére**

Jegyzői törvényességi észrevétel nincs.



Tárgy: Pétfürdő műfüves pálya felújítása

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelem Nagy Zsolt PMTE elnök által továbbított levelet, melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség igazgatója küldött a pétfürdői műfüves pálya felújításáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Pétfürdő, 2022. március 24.



Horváth Éva
polgármester

Határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-i ülésén meghozta a

.../2022.(III.31.) számú képviselő-testületi

h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) 2022. évi sportfejlesztési programjának - benne a pétfürdői műfüves pálya MLSZ általi felújításának - jóváhagyását követően a pályafelújításhoz szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja.

Felújítás költségei:

Teljes tervezett bruttó költség: 110.387.611,- Ft

Önerő tervezett bruttó költség: 11.038.761,- Ft

Szükséges TAO forrás (MLSZ): 99.348.850,- Ft

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az MLSZ igazgatójának.

Határidő: 2022. április 15.

Felelős: Horváth Éva polgármester


Pétfürdő, 2022. március 31.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Rózsás Tünde Tímea

Feladó: Zsolt Nagy <info.nagyzsolti@gmail.com>
Küldve: szerda 2022. március 23 15:21
Címzett: Jegyző_Pétfürdő; Polgármester_Pétfürdő
Tárgy: MLSZ levele
Melléletek: Pét műfü_felúj.pdf



Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan továbbítom az MLSZ Megyei Igazgatójának a PMTEhez érkezett, de a Képviselő-testületnek címzett levelét és egyben kérem, hogy a Képviselő-testület márciusi ülésének napirendjére felvenni szíveskedjen!

Köszönettel:

Nagy Zsolt

képviselő, PMTE elnök



Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2022-es pénzügyi tervében az Országos Pályaépítési Programjában épült műfüves pályák közül 112 db felújítása szerepel. Az említett OPP keretében 2012-ben Pétfürdőn is megépítésre került egy 111×72 m-es nagy műfüves pálya, amely bekerülési költségének 30%-os önrészét Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata biztosította. Az MLSZ vezetése az OPP keretében épült pályák közül 112 db-ot kiválasztott felújításra, köztük a pétfürdőit is.

Az MLSZ 2022-es pénzügyi tervébe betervezte ezeket a pályákat, amihez pályázatott nyújtott be az EMMI-hez az anyagi fedezet biztosításához. A pályafelújítások során a teljes beruházási költség 90%-át az MLSZ finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az érintett sportszervezeteknek, önkormányzatoknak kellene vállalniuk.

Veszprém Megye labdarúgásának fontos bázisa a Péti MTE által fenntartott labdarúgó pálya, ami rendszeresen a Téli Műfüves Bajnokság otthona.

Fontos az is, hogy a Péti MTE csapatában játszó 150 versenyengedéllyel rendelkező játékos még hosszú éveken keresztül jó körülmények között készülhessen, és a péti labdarúgás továbbra is meghatározója legyen Veszprém megye labdarúgásának.

Ezúton kérem a T. Képviselő-testület támogatását a pálya felújításához előzetesen egy szándéknyilatkozat formájában. Ahhoz, hogy a felújításokra sor kerülhessen, az MLSZ sportfejlesztési programját az EMMI-nek jóvá kell hagynia, ezután lesz szükség az anyagi támogatás biztosítására.

Költségek: a felújítás műszaki tartalmát a melléklet tartalmazza

Teljes tervezett bruttó költség:	110 387 611 Ft
Önerő tervezett bruttó összege:	11 038 761 Ft
Szükséges TAO forrás (MLSZ):	99 348 850 Ft

FINTA PÉTER
Igazgató

Veszprém Megyei Igazgatóság



Melléklet: Műszaki leírás



Műszaki leírás nagyméretű, 105x68 (111x72) m műfüves sportpálya felújításához.

Alépitmények:

1. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Felújításra kerül a kiegyenlítő szűrő réteg, fagyálló, pormentes zúzott kővel, 2/5 szemcsenagyságú, 1,0 – 2,5 cm rétegvastagságban tömörített állapotban. Lejtés maximum 0,5% lehet. A lejtés a pálya hossz tengelyétől kifelé két oldalra, illetve a kapuk felé értendő. Az egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%.

Burkolat:

1. Műfű burkolat:

A meglévő műfű burkolat és töltőanyagok felszedése, lerakóhelyre szállítása, elhelyezése.

2. 60 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg az elkészített kiegyenlítő rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

3. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

vonalszélesség: 10-12 cm

vonalszála megegyezik a műfű anyagával

vonalszíne: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gyepszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni, amennyiben azok nincsenek beleszőve a műfűbe.



Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3–0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15–20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0–2,5 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10–15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

1. A meglévő labdafogó háló leszedése, lerakóhelyre szállítása.
2. Új labdafogó háló, UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztással, alul és felül acél feszítőhuzallal, a meglévő 5 méter magas tartószerkezeten történő elhelyezése, felszerelése.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db 732x244 cm kapu, ezek hálójának cseréje.

Budapest, 2022.

Magyar Labdarúgó Szövetség