

117/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
2023. június 29-ei ülésére

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs



Tárgy: A Pétkomm Kft. távhőszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos közérdekű bejelentés

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítő: Terbéné Szabolcsi Györgyi hatósági csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2023. április 27-ei ülésén tárgyalta a Pétkomm Kft. távhőszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos közérdekű bejelentést, majd meghozta a 144/2023. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozatot. A határozat a bejelentőnek megküldésre került.


A bejelentő 2023. május 23-án ismételt közérdekű bejelentést nyújtott be, amelynek tárgya továbbra is a Pétkomm Kft. távhőszolgáltatási tevékenysége. A bejelentését a Képviselő-testülethez, mint alapítóhoz és tulajdonoshoz címezte.

A bejelentésben foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatást kértem a Pétkomm Kft. ügyvezetőjétől, aki a mellékelt levélben reagált.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének válasza alapján előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

Tekintettel arra, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „*a panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra*”, a nyilvános ülésre történő előterjesztésben a bejelentő neve továbbra sem szerepel.

P é t f ü r d ő, 2023. június 23.


Horváth Éva
polgármester

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. június 29-ei ülésén meghozta a

____/2023.(VI.29.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. távhőszolgáltatási tevékenységével kapcsolatban 2023. május 23-án közérdekű bejelentésként benyújtott ismételt beadvány vonatkozásában az alábbi megállapítást teszi:

1. A Pétkomm Kft. ügyvezetője által megküldött tájékoztatás alapján megállapítja, hogy az ügy tárgyát képező lakásszövetkezeti lakásokban 2022. szeptember hónapban a szolgáltatási paraméterek módosítására a közös képviselő szolgáltató felé benyújtott írásbeli kérelmére került sor, az alábbiak szerint:

2022. szeptembert 22-én a közös képviselő írásban kezdeményezte az érintett lakásszövetkezeti lakások vonatkozásában a fűtés elindítását, majd szeptember 29-én szintén írásban a fűtővíz hőmérsékletének megemelését 5 °C -kal, valamint a nyomásának megemelését 2,5 barra.

A Pétkomm Kft. a lakásszövetkezet esetében alkalmazott távhőszolgáltatási paramétereket nem önkényesen változtatta meg.

2. Bejelentő sérelmezi továbbá, hogy 2023. május 12. napjával nem lett elindítva a fűtés.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének – a távhőszolgáltatásról szóló – 10/2006.(V.15.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdése szerint „A fűtési szezon szeptember 15. és május 15. között tart, ezen időponton belül a hőközpontként a közösen kijelölt megbízottak által megadott igények szerint kell fűteni, ill. fűtés szolgáltatást szüneteltetni. Ha a megbízott nem került kijelölésre vagy az alábbiakkal ellentétes kérést nem jelent be akkor a távhőszolgáltató köteles fűteni ha az átlagos napi középhőmérséklet három napon keresztül 12°C vagy egy napon keresztül 10°C nem éri el. Köteles a fűtésszolgáltatást leállítani ha a napi átlaghőmérséklet három napon keresztül 12 °C vagy egy napon keresztül 15 °C meghalad. A fűtésszolgáltatás elindításánál ill. leállításánál az időjárás előrejelzési adatokat is figyelembe lehet venni”.

Ezen rendelkezés értelmében a fűtés elindításával és szüneteltetésével kapcsolatban elsődlegesen a lakóközösség képviselője által bejelentett igény az irányadó. Csak ilyen bejelentés hiányában dönt maga a szolgáltató a fűtés indításáról, az időjárási adatoknak megfelelően. Azonban a 12 °C ebben az esetben három napon keresztül napi átlaghőmérsékletként alkalmazandó, valamint az egy napi hőmérséklet 10 °C alatti kell hogy legyen.

A Pétkomm Kft. tájékoztatása szerint 2023. május 11-én az átlagos napi hőmérséklet 12 °C, 2023. május 12-én 10 °C volt (ezen hőmérséklet alá nem ment) majd folyamatos felmelegedés következett be. A fűtési szezon záró napján, 2023. május 15-én már 15 °C volt.

Ez alapján jogszerűen járt el a szolgáltató, hogy a fűtést nem indította el, figyelembe véve a napi hőmérsékleti, valamint az időjárás előre jelzési adatokat.

3. Bejelentő kifogásolja továbbá a távhőszolgáltatási számlán feltüntetett adatok vonatkozásában, hogy a szolgáltató nem tünteti fel a számlán a 2022. szeptember hónaptól hatályos rezsicsökkentett díjat.

A Pétkomm K.ft. által megküldött tájékoztatás szerint az általuk kibocsájtott számla mindenben megfelel Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek. A szolgáltató a távhőszolgáltatási díjat A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény előírásai alapján alkalmazza, ennek megfelelően sem a lakossági hődíj, sem pedig a lakossági alapidíj nem módosult 2014.10.01. óta, tehát 2022. szeptember hónapban sem volt árváltozás a lakossági felhasználás esetében.

Egyebekben sem a fent hivatkozott számlaképről szóló törvény, sem a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvény, sem pedig Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 88/2022. (VIII.5.) Korm. rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy a távhőszolgáltatási számlán fel kellene tüntetni a 2022. szeptembertől hatályos rezsicsökkentett díjat.

4. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1.§ (3) bekezdése értelmében *„A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.”*

A Képviselő-testület felhívja a Bejelentő figyelmét, hogy a Pétkomm K.ft. távhőszolgáltatási tevékenységével kapcsolatban sem a lakóközösség részéről, sem pedig az egyes lakástulajdonosok/lakáshasználók részéről nem érkezett észrevétel, bejelentés, ezért a Képviselő-testület megítélése szerint a közérdekű bejelentés fentebb hivatkozott feltétele - olyan körülmény, amelynek megszüntetése a közösség érdekeit szolgálja – a beadvány vonatkozásában nem teljesül.

Javasolja Bejelentőnek, hogy közérdekű bejelentésként megjelölt beadványait először terjessze be döntéshozatalra a lakásszövetkezeti lakógyűlés elé, hogy a közösségi felhatalmazás a közérdekű bejelentés benyújtására megvalósulhasson.

Határidő a határozat bejelentő részére történő megküldésre: 2023. július 7.

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2023. június 29.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Lakóépítő Helyetteségi Ügyrendelvényzat, Képviseleti-testület,
A Lakóépítő Kft. megalapítója és tulajdonosa. Székhelyén.

2023. MÁJ 23.

Tisztelt Képviseleti-testület!

2023.05.23

717/2023/5/2023

Pjf-2023 3385

Közérdeklő bejelentésekre hozott határozatukat megkaptam, köszönettel
vettem.

Annak tudatában, hogy ugyanazon bejelentő által tett ismételt beje-
lentés vizsgálata mellőzhető, mégis megteszem, pontosítva.

A határozatban közöltek erre adnak okot, továbbá a társasház közös
képviselőjétől kapott válaszok is megerősítették szándékomat.

Nem a helyi - távhőszolgáltatásról szóló - rendletben foglalt külső
levegő 12 C-os fűtési szolgáltatás indításáról, leállításáról írtam.
Megjegyezném, a rendletben foglaltak figyelembe vételével az idej
fűtési napok száma 183 nap, ettől eltérően, 220 nap lett.

A távhőszolgáltatás elterjedése óta az automatika a külső levegő
12 C-os hőmérsékleténél állította le vagy indította el a fűtést.
Ez vonatkozott a szolgáltatás napi menetében is, a pillanatnyi külső
levegő hőmérsékletét figyelembe véve.

Szakirodalomból kimásolva, 12 C-os külső levegő hőmérséklethez hozzá-
rendelt fűtővíz hőmérséklet 42 C!

Alakóépületben beépítésre került kompakt hőközpont esetében, a kivi-
telező által ajánlott fűtési hőfokok paramétereit, éveken át a táv-
hőszolgáltató betartotta.

Például, a külső hőmérséklete 12 C, hozzárendelt fűtővíz hőmérséklet
38 C!

" Ahol nem kérték a paraméterek módosítását, a fűtővíz hőmérséklete
47 C volt. "

Mikor kérhettek mégis emelést, korábban, esetleg a szolgáltató módó-
síthatta?

Külső levegő hőmérséklete 14 C, a fűtés nem lehetséges, a fűtővíz
hőmérséklete 47 C !

A külső levegő 10 C-os hőmérsékletéhez ajánlott 40 C-os fűtővíz
hőmérsékletet, a szolgáltató éveken át betartotta!

" 2022 szeptember - 2023 márciusi időszakban a lakóépületnek átadott
hőmennyiség 3,4 %-al volt kevesebb a megelőző azonos időszakban
átadottól. "

Megelőző időszakban átadott hőmennyiség:

958 GJ

Fűtött napok száma:

185 nap

Fűtött napok átlaghőmérséklete:

7,38 C

Az idej, azonos időszakban átadott hőmennyiség:

971 GJ

Fűtött napok száma:

190 nap

Fűtött napok átlaghőmérséklete:

8,75 C

A szükséges korrekciós számításokat elvégezve, az alábbi eredményt
kapjuk.

Az előző azonos időszakhoz viszonyítva 10 %-al több hőmennyiség lett
betáplálva az idej azonos időszakban.

2023.05.23

A kompakt hőközpont beépítése után, a fűtésnél ajánlott és beállított paraméterek mellett, továbbá a panelprogram kivitelezés megvalósításával, épületünk korrigált fűtési hőfelhasználása 1.100 GJ/szezon.

Korrekciós számításoknál általában alkalmazott sokévi adatok.

- A sokévi fűtött napok száma 183 nap
- A sokévi átlaghőmérséklet 3,7 C

/ Megjegyzés: ENERGETIKAI szakértő alátámasztásával. /

Az idei fűtési szezonban 183 napra átadott hőmennyiség 1.000 GJ
A külső levegő átlaghőmérséklete 183 nap alatt 8,32 C.
A külső levegő átlaghőmérsékletét 3,7 C-ra korrigálva, számítások elvégzése után, átadott lett volna 1.320 GJ hőmennyiség.
A sokévi korrigált 1.100 GJ hőmennyiséghez képest 20 %-al több!

Például 2020/2021 fűtési szezonhoz viszonyítva!

Figyelembe vett fűtött napszám: 183 nap
Fűtött napszám átlaghőmérséklete: 7,39 C
Átadott hőmennyiség: 858 GJ
A korrekciós hőmennyiséghez / 1.000 GJ / 1.076 GJ

A beállított fűtési paraméterek ebben a fűtési szezonban még elfogadhatóak voltak, azonosak az ajánlotthoz!

Az előző fűtési szezont, és az idei fűtési szezont összehasonlítva.

Előző időszak fűtött napok száma: 215 nap
Előző időszak fűtött napok átlaghőmérséklete: 7,25 C
Átadott, elszámolt hőmennyiség: 1.061 GJ

A mostani időszak fűtött napok száma: 221 nap
A mostani időszak fűtött napok átlaghőmérséklete: 9,3 C
Átadott, elszámolásra váró hőmennyiség: 1.079 GJ

Az idei szezonban, 2 C-al melegebb idő ellenére, az átadott hőmennyiség majdnem ugyanannyi mint az előző fűtési szezonban!
Hogy is van ez most, mi történhetett?

Összecszerülésében vizsgálva.

Mindenkori lakossági hőközponti hődíjával, a külső levegő sokévi 3,7 C átlagával, 183 napra vonatkozóan számolva, hozzáadva további 38 fűtött napra átadott hőmennyiséget is.

Rezsicsökkentés előtt: $1.100 \text{ GJ} \times 2.157 \text{ Ft/GJ} = 2.372.000 \text{ Ft}$
Rezsicsökkentés után: $1.100 \text{ GJ} \times 1.752,45 \text{ Ft/GJ} = 1.927.696 \text{ Ft}$
Korrigált hőmennyiség: $1.400 \text{ GJ} \times 1.752,45 \text{ Ft/GJ} = 2.453.430 \text{ Ft}$

Hozzáfűzni csak annyit lehet, 2022/2023 fűtési szezonban a rezsicsökkentés összecszerülésében épületünk esetében megszűnt.

A kölcsönfűtés a szolgáltató számára előzetesen előírt kiindulási pontokhoz, 2021, 2022, esetleg 2012 naptári évekre vonatkozóan.

Árnyalatlanul megértem, hogy a kölcsönfűtés fedezhető fel, esetleg módosítandó feltételekre is lehetne áttérni.

Miután a fűtés 2023 május 1 napjával leállításra került, a szolgáltatónak - kérelmek nélkül - a helyi rendelet szerint is, el kellett volna indítania a fűtést május 12 napjával!

Teljesen megértem, vélhetően a szolgáltató számára "jól jöhet", hogy a lakossági felhasználók esetében a hőközpontban mért minden 1 GJ hőmennyiség után, 49.907 Ft/GJ összegű támogatást kap az államtól!

A távhőtörvényből idézve:

A távhőszolgáltatást... gazdaságosan, a nemzetgazdasági, a felhasználói, továbbá az energiatakarékossághoz fűződő érdekeknek megfelelően kell végezni.

Az sem igazán érthető, a szolgáltató által kibocsátott távhőszolgáltatási számlákban miért nincs feltüntetve a 2022 szeptemberétől hatályos rezsicsökkentett díj.

Végül de nem utolsósorban, az épületünk közös képviselőjének elmondása szerint, nem kérte a fűtés beindítását 2022 szeptember 22 napjával, nem kérte a fűtővíz 5 C-al történő megemelését.

Különösen nem a fűtés napi menetében, az induló külső levegő 12 C-os hőmérsékletének 18 C-ra emelését.

Vélhetően valaki nem mondhat igazat ebben az ügyben.

Eldönteni magam sem tudom, nem is akarom, esetleg döntsék el majd mások.

Válaszaikat, esetleges érdemi vizsgálatukat várva

Tisztelettel: _____

Pétfürdő, 2023 május 21.

Iktatószám: K1/10003/2023
Ügyintézőnk: Nagy Ottó
Telefonszám: 06 88/476-172

Pétfürdő Nagyközség Jegyzője
Pétfürdő
Berhidai út 6/C.
8105

Tárgy: Válasz [REDACTED] bejelentésére

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

[REDACTED] többször megkereste Önöket Társaságunk távhőszolgáltatási tevékenységét kifogásolva.

A korábbi válaszainkat csak megismételni tudjuk. Társaságunk mind a fűtés indításánál, mind a fűtés leállításánál a 10/2006. (V.15.) rendeletének 9. § (5) alapján jár el, mely szerint a külső átlaghőmérséklet figyelésén kívül az időjárás-előrejelzési adatokat is figyelembe lehet venni a szolgáltatás megindításakor illetve leállításakor, illetve a lakóközösség által kijelölt közös képviselő kérésének megfelelően is megindíthatjuk, illetve leállíthatjuk a fűtésszolgáltatást.

Tényszerűen:

- 2022.09.18.-án az átlagos napi középhőmérséklet 12°C felett volt, ezt követően 10°C felett alakult és csak két nap volt 12°C alatt. 2022.09.22.-én ismét 12°C feletti volt az átlagos napi középhőmérséklet, tehát hivatkozott rendelet alapján a PÉTKOMM Kft. nem volt jogosult a fűtést 2022.09.22.-én elindítani. Azonban a társasház közös képviselője által 2022.09.22. 9:28. megküldött levelére tekintettel a PÉTKOMM Kft. köteles volt a fűtést elindítani (1. sz. melléklet).
- 2023.05.11.-én az átlagos napi középhőmérséklet 12°C, 2023.05.12.-én 10°C (és nem alatta!), majd folyamatos felmelegedés következett, és a fűtési szezon záró napján 2023.05.15.-én már 15°C volt, tehát a PÉTKOMM Kft. jogszerűen járt el, hogy nem indította el ismét a fűtésszolgáltatást.

Korábbi levelünkben is leírtuk, hogy a társasház esetében alkalmazott távhőszolgáltatási paramétereiket önkényesen nem változtatjuk. A szolgáltatási paramétereket utoljára 2022.06.29.-én módosítottuk a közös képviselő kifejezett kérésére (2. sz. melléklet).

Társaságunk a mellékletként csatolt levelekkel továbbá a távfelügyeleti rendszer archivált adataival tudja igazolni, hogy minden esetben jogszerűen járt el, ezért határozottan elutasítjuk [REDACTED] rágalmozás határait súroló – megjegyzéseit.

[REDACTED] kifogásolja továbbá, hogy a számlán nem tüntetjük fel a 2022.09. hónaptól hatályos rezsicsökkentett díjat. Társaságunk által kibocsátott távhőszolgáltatási számla mindenben megfelel *Az egyseges közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. számú törvénynek. A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2023. évi LIV. számú törvény előírásai alapján alkalmazzuk távhőszolgáltatási díjainkat, ennek megfelelően sem a lakossági hődíj, sem a lakossági alapidíj nem módosult 2014.10.01. óta, tehát 2022.09. hónapban sem volt árváltozás lakossági felhasználóink esetében.*

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy élve a jog adta lehetőséggel utasítsa el a [REDACTED] újabb, a korábbiakkal megegyező tartalmú beadványát.

Pétfürdő, 2023. június 22.

Tisztelettel:

Nagy Ottó
ügyvezető

PÉTKOMM

PÉTFÜRDŐ KÖZMÉNY-ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
8105 Pétfürdő, Bernini ut. 2.

Horváth Adrienn

Feladó: gabor.rieder@pannontarsashaz.hu
Küldve: csütörtök 2022. szeptember 22 9:23
Címzett: petkomm@petkomm.hu
Tárgy: Fűtés

Kedves Adrienn!

Többen jelezték a Nitrogén Lakásfenntartó Szövetkezet lakói közül, hogy fáznak, így szeretném kérni a fűtés elindítását.

Köszönettel:

Rieder Gábor

Nitrogén Lakásfenntartó Szövetkezet
ügyvezető igazgató



+36 30 737 1187

gabor.rieder@pannontarsashaz.hu

www.pannontarsashaz.hu

8100 Várpalota, Veszprémi út 7., 16. iroda



Horváth Adrienn

Feladó: Gabor Rieder <gabor.rieder@googlemail.com>
Küldve: csütörtök 2022. szeptember 29 9:53
Címzett: petkomm@petkomm.hu
Tárgy: Nyomás, hőmérséklet állítás

Kedves Adrienn!

Kérni szeretném a Nitrogén Lakásfenntartó Szövetkezet (Liszt F. u. 24-54) fűtővíz hőmérsékletét 5 fokkal és a nyomást kb 2,5 barra emelni szíveskedjenek!

Köszönettel: Rieder Gábor

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-ei ülésén
meghozta a

**144/2023.(IV.27.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. távhőszolgáltatási tevékenységével kapcsolatban 2023. április 6-án közérdekű bejelentésként benyújtott beadványban foglaltakat kivizsgálta és megállapította, hogy az nem megalapozott, ezért a Képviselő-testület részéről intézkedést nem igényel.

Bejelentő kifogásolta, hogy az önkormányzati rendeletben szereplő +12 °C-os külső hőmérsékletnél miért nem állítja le a fűtést a hőközponti vezérlőautomatika. Megfigyelése szerint a fűtés napi menetében nappal +18 °C-nál áll le a fűtés, este +18 °C-nál indul újra a fűtés.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének – a távhőszolgáltatásról szóló – 10/2006.(V.15.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdése szerint „A fűtési szezon szeptember 15. és május 15. között tart, ezen időpontok között a hőközpontként a közösen kijelölt megbízottak által megadott igények szerint kell fűteni, ill. fűtés szolgáltatást szüneteltetni. Ha a megbízott nem került kijelölésre vagy az alábbiakkal ellentétes kérést nem jelent be akkor a távhőszolgáltató köteles fűteni ha az átlagos napi középhőmérséklet három napon keresztül 12°C vagy egy napon keresztül 10°C nem éri el. Köteles a fűtésszolgáltatást leállítani ha a napi átlaghőmérséklet három napon keresztül 12 °C vagy egy napon keresztül 15 °C meghalad. A fűtésszolgáltatás elindításánál ill. leállításánál az időjárás előrejelzési adatokat is figyelembe lehet venni”.

Ezen rendelkezés értelmében a fűtés elindításával és szüneteltetésével kapcsolatban elsődlegesen a lakóközösség képviselője által bejelentett igény az irányadó. Csak ilyen bejelentés hiányában dönt maga a szolgáltató a fűtés indításáról, az időjárás adatoknak megfelelően. Azonban a 12 °C ebben az esetben sem pillanatnyi külső hőmérsékletként, hanem három napon keresztül napi átlaghőmérsékletként alkalmazandó, a 15 °C pedig egy napon keresztül napi átlaghőmérsékletként.

A bejelentő lakását magában foglaló az épület esetében – a szolgáltató tájékoztatása szerint – a tulajdonosi közösség által megbízott képviselő igénybejelentése a mérvadó, a szolgáltatás annak megfelelő.

Bejelentő kifogásolta azt is, hogy a szolgáltató a sokévi beállításhoz képest megemelte a külső levegő hőmérsékletéhez igazított fűtővíz hőmérsékleteket. Példaként 2023. március 21-i adatra hivatkozott, amikor a külső hőmérséklet este +14 °C, a fűtővíz hőmérséklete +52 °C volt.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábbi fűtési jelleg görbét az önkormányzati rendelettel összhangban, az épület tulajdonosi közössége által megbízott képviselőjének igénybejelentésére módosította a fűtővíz hőmérsékletét. A bejelentő által példaként hozott hőmérséklet értékeket helytállóan minősítette, de jelezte, hogy ugyanezen időszakban annál a társasháznál, ahol nem kérték a paraméterek módosítását, a fűtővíz hőmérséklete 47 °C volt. A

különbség a közös képviselő által korábban kért +5 °C volt, azaz a társasház által igényelt többlet-hőfokkal egyezik meg.

A bejelentő szerint a mintegy 20 %-kal megnövelt hőbevitel a fűtési időszak hődíjszámolásakor mintegy 20 %-kal több díjfizetést eredményez a felhasználóknak.


A szolgáltató tájékoztatása szerint a 2022. szeptember – 2023. márciusi időszakban a bejelentő lakását magában foglaló társasháznak átadott hőmennyiség 3,4 %-kal volt kevesebb a megelőző azonos időszakban átadottól, így a díjfizetés sem lehet társasházi szinten 20 %-kal több.

Tájékoztatja a Képviselő-testület a bejelentőt, hogy a fűtési paraméterekkel kapcsolatos javaslataival a társasház közös képviselőjéhez fordulhat. Amennyiben javaslatait a társasházi közgyűlésen elfogadják és a közös képviselő azt jelzi a szolgáltatónak, úgy az a távhőszolgáltatást az új paraméterek szerint fogja nyújtani.

Határidő a határozat bejelentő részére történő megküldésre: 2023. május 5.

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2023. április 27.


Horváth Éva
polgármester




Szabóné Czifra Melinda
jegyző