

14/2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. január 29-i ülésére**

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs



Tárgy: Szilárd burkolatú rakodási terület és közösségi tér kialakítása

Előterjesztő: Béni Norbert polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 243/2025.(X.30.) számú határozatával úgy határozott, hogy a Hősök tere 14. számú épület mellett, valamint a Berhidai út 94 - 100. számú házak mögötti területet szilárd burkolttal kívánja ellátni, gyephézagos térkő burkolattal. A Testület felkért, hogy a burkolatok tervezésére és az engedélyeztetési eljárás lefolytatására kérjem fel Máthé Zsolt tervezőt. A két erről szóló előterjesztés: a 148/2025, szeptemberi ülés és 164/2025 számú, októberi ülés anyaga volt.

A kiválasztott területekre vonatkozóan a tervező a teljes körű építési tervdokumentációt – beleértve a tervlapokat és a részletes műszaki leírást – határidőre megküldte. A dokumentáció a Berhidai út 94. szám mögötti rakodási terület, valamint a Hősök tere 14–16. szám közötti közösségi tér kialakítását tartalmazza.

A tervek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, a helyi építési szabályzatnak és a településrendezési eszközöknek, továbbá a korábbi egyeztetések során meghatározott önkormányzati elvárásoknak. A műszaki megoldások illeszkednek a település hagyományos arculatához.

A dokumentáció rendelkezésre állása lehetővé teszi a projekt következő fázisába lépést, különösen a döntéshozatalt.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy tárgyalja meg előterjesztést és hozza meg döntését.

P é t f ü r d ő, 2026. január 22.

Béni Norbert
polgármester

Határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. január 29-i ülésén meghozta a

.../2026.(I.29.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – ot:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az elkészült terveknek megfelelően kérjen be legalább 3 árajánlatot a Hősök tere 14. számú épület mellett, valamint a Berhidai út 94 - 100. számú házak mögött létesítendő gyephézagos térkő burkolattal ellátott közösségi tér, valamint rakodási terület kialakítására az elkészült tervek szerint.

Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 2026. évi költségvetésbe az árajánlatok alapján tervezzék be a beruházást.

Határidő: a) árajánlat kérésre: 2026. február 10.

b) 2026. évi költségvetés előkészítése

Felelős: mindkét pontért: Béni Norbert polgármester


Pétfürdő, 2026. január 29.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

JELMAGYARAZAT

- 100 telekhatár
- meglévő kerítés
- meglévő szilárd burkolat síke szegély nélkül
- meglévő teremtől szegély
- meglévő szilveszter szegély
- meglévő "K" szegély
- láp-borítás terület síke
- meglévő vízvezeték
- meglévő szennyvíz csatlama
- meglévő nyomott szennyvízvezeték
- meglévő csapadékcsonk
- meglévő gázvezeték
- meglévő EF látközel
- meglévő EF látközel
- meglévő KÖR látközel
- meglévő kőzetkőzet látközel
- meglévő Magyar Telekom látközel
- meglévő Zconnect Kft. látközel
- meglévő Zconnect Kft. látközel
- meglévő Zconnect Kft. látközel
- tervezési tengely
- tervezési burkolattal lezárás szilveszter szegély
- tervezési gipszkőzetos kerítés
- tervezési ábrák
- meglévő tervezett kerítés



MTH WORKSHOP KFT
 Veszprém, Mester utca 1.
 www.mthworkshop.hu
 mth@workshop.hu
 mth@workshop.hu
 +36 30 338 3302


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
 8105 Pétfürdő, Berhida út 6/C

Pétfürdő Berhida út 94. sz. mögötti lakóházak
 terület és a Hőskút tere 1-4-6 sz. közötti
 közösségi tér építési terv

Stádium	TERVEZÉS
Munka szám	MTH/500/2026
Dátum	2026. január
Előíró	Polgár János KÉK 19/124

Előíró	Polgár János KÉK 19/124
Előíró	Polgár János KÉK 19/124
Előíró	Polgár János KÉK 19/124

Előíró	Polgár János KÉK 19/124
Előíró	Polgár János KÉK 19/124
Előíró	Polgár János KÉK 19/124



MTH WORKSHOP KFT

Veszprém, Mester utca 1.

www.mthw.hu

mathe.zsolt@mthw.hu • +36 30 9822 871

mathe.dora@mthw.hu • +36 30 338 3304

Építető:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C

Tárgy:

Pétfürdő Berhidai út 94 sz. mögötti rakodási terület és a Hősök tere 14-16 sz. közötti közösségi tér építési terve

Szakág:

ÚTÉPÍTÉS

Tervező:

Máthé Zsolt
Máthé Zsolt KÉ-K 19-01118

Munkaszám:

MTH/500/2026

Máthé Dóra
Máthé-Karczagi Dóra

Dátum:

2026. január

Pauer Judit
Pauer Judit KÉ-K 19-01124

Részművelet:

Burkolati rétegterv
Hősök tere 14-16.

Méretarány:

1:250

Revízió:

V1

Rajzszám:

U-2.4



**PÉTFÜRDŐ BERHIDAI ÚT 94 SZ. MÖGÖTTI RAKODÁSI
TERÜLET ÉS A HŐSÖK TERE 14-16 SZ. KÖZÖTTI
KÖZÖSSÉGI TÉR ÉPÍTÉSI TERVE**

ÉPÍTETŐ:
PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6/C.

TERVEZŐ:
MTH WORKSHOP KFT.
8200 VESZPRÉM, MESTER UTCA 1.

MSz.: MTH/500/2025

VESZPRÉM, 2026. JANUÁR

TARTALOMJEGYZÉK

PÉTFÜRDŐ BERHIDAI ÚT 94 SZ. MÖGÖTTI RAKODÁSI TERÜLET ÉS A HŐSÖK TERE 14-16 SZ. KÖZÖTTI KÖZÖSSÉGI TÉR ÉPÍTÉSI TERVE

Címlap	1. oldal
Tartalomjegyzék	2. oldal
Tervezői nyilatkozat	3. oldal
Műszaki leírás	4. oldal

Tervlapok

U-1	Átnézeti helyszínrajz	
U-2.1	Helyszínrajz – Berhidai út 94.	1:250
U-2.2	Burkolati rétegterv – Berhidai út 94.	1:250
U-2.3	Helyszínrajz – Hősök tere 14-16.	1:250
U-2.4	Burkolati rétegterv – Hősök tere 14-16.	1:250
U-3.1	Hossz-szelvény – Berhidai út 94.	1:250/25
U-3.2	Hossz-szelvény – Hősök tere 14-16.	1:250/25
U-4.1	Mintakeresztmetszelvény – Berhidai út 94.	1:50
U-4.2	Mintakeresztmetszelvény – Hősök tere 14-16.	1:50
U-5	Keresztmetszelvények – Berhidai út 94	1:100

TERVEZŐI NYILATKOZAT

PÉTFÜRDŐ BERHIDAI ÚT 94 SZ. MÖGÖTTI RAKODÁSI TERÜLET ÉS A HŐSÖK TERE 14-16 SZ. KÖZÖTTI KÖZÖSSÉGI TÉR ÉPÍTÉSI TERVE

Alkalmazott Útügyi Műszaki Előírások:

e-UT 03.00.21	Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei
e-UT 03.01.11	Közutak tervezése
e-UT 03.02.21	Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
e-UT 03.02.33	Gépjármű-várakozóhelyek geometriai kialakítása
e-UT 03.07.12	Közutak víztelenítésének tervezése
e-UT 03.07.25	A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
e-UT 04.02.11	Közüti jelzőtáblák
e-UT 05.01.15	Útépítési kőanyaghasználatok
e-UT 05.02.11	Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
e-UT 06.03.12	Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
e-UT 06.03.13	Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
e-UT 06.03.21	Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
e-UT 06.03.43	Kiselemes burkolatok
e-UT 06.03.53	Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

20/1984. (XII.21.) KM rendelet: az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezkedéséről.

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, helyi rendeleteknek,
- az alkalmazott műszaki megoldások és leírások a területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal összhangban készültek,
- megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos /MSZ/ és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek, az
 - 1996. évi XXXI. törvény 6. § 2. bekezdés szerint és
 - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján.
- a tárgyi dokumentáció a létesítmény / létesítmény-csoport / telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági, tűzvédelmi egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint
- ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Veszprém, 2026. január


Máté Zsolt
okleveles építőmérnök
KÉ-K 19-01118

ALÁÍRÓLAP

**PÉTFÜRDŐ BERHIDAI ÚT 94 SZ. MÖGÖTTI RAKODÁSI TERÜLET ÉS A HŐSÖK TERE 14-16 SZ. KÖZÖTTI
KÖZÖSSÉGI TÉR ÉPÍTÉSI TERVE**

ÉPÍTETŐ:


PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6/C.


TERVEZŐ:

MTH WORKSHOP KFT.
8200 VESZPRÉM, MESTER UTCA 1.

ÚTÉPÍTÉS:


Máthé Zsolt
okleveles építőmérnök
KÉ-K 19-01118


Máthé-Karczag Dóra
okleveles építőmérnök


Pauer Judit
építőmérnök
KÉ-K 19-01124

Veszprém, 2026. január

MŰSZAKI LEÍRÁS

PÉTFÜRDŐ BERHIDAI ÚT 94 SZ. MÖGÖTTI RAKODÁSI TERÜLET ÉS A HŐSÖK TERE 14-16 SZ. KÖZÖTTI
KÖZÖSSÉGI TÉR ÉPÍTÉSI TERVE

1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS TÁRGYA

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) megbízásából az MTH Workshop Építőmérnöki Kft. (8200 Veszprém, Mester utca 1.) készítette a Pétfürdő Berhidai út 94 sz. mögötti rakodási terület és a Hősök tere 14-16 sz. közötti közösségi tér építési terve című dokumentációt.

A Berhidai út 94. mögötti rakodási terület épül a meglévő gyephézagos területhez csatlakozva, a Hősök tere 14-16. előtt pedig közösségi tér, szintén gyephézagos burkolattal kialakítva.

A tervezés során rendszeres egyeztetést folytattunk a Megrendelővel, az engedélyező hatósággal és kezelővel. A terv az egyeztetéseknek megfelelően került véglegesítésre.

2. JELENLEGI ÁLLAPOT, TERVEZÉSI HELYSZÍN

A tervezési helyszínek Pétfürdő központjában, a Berhidai út 94. mögött, illetve a Pétgyártelep településrész délnyugati részén, a Hősök tere 14-16. között található.

A tervezési területek mindkét helyszínen jelenleg burkolatlan, füves területek.

A Berhidai út 94. sz. mögötti terület tervezett burkolata az épület északi oldalán meglévő gyephézagos beton burkolatú rakodási területhez csatlakozik, annak bővítéseként.

A Hősök tere 14-16. között 3,10 m széles aszfalt burkolatú út vezet, déli oldalán K szegéllyel kiépítve.

Az e-közmű rendszerből lekért adatszolgáltatás szerinti közművezetékek a terven feltüntetésre kerültek.

3. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK

A Berhidai út 94. sz. mögötti terület tervezett burkolata az épület északi oldalán meglévő beton gyephézagos burkolatú rakodási területhez csatlakozik, annak bővítéseként. A tervezett burkolat általános szélessége 6,00 m, mely a meglévő felülethez való csatlakozás esetében 7,20 m. Magassági vonalvezetése hosszirányban vízszintes (épülethez igazodva), oldalesése északkeleti irányban 2%. A gyephézagos burkolat minden oldalról süllyesztett szegéllyel határolt. Az épület mögötti térkő burkolatú járda átépítése szükséges, a gyephézagos burkolat és az épület bejárója előtti lépcső közötti térkő burkolat építése szükséges.

A Hősök tere 14-16. között a tervezett közösségi tér burkolata a meglévő aszfalt burkolatú úthoz csatlakozik. A burkolat az út felé esik, oldalesése 2% a tervben feltüntetett módon. A gyephézagos burkolat minden oldalról süllyesztett szegéllyel határolt.

Rendezési terv

A tervezett kialakítás Pétfürdő Nagyközség Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási tervével nem ellentétes.

4. PÁLYASZERKEZETEK

Tervezett burkolat:

- 8 cm vtg. gyephézagos beton térkő
- 3 cm vtg. ágyazó zúzalék
- 15 cm vtg. M22 alapréteg
- 20 cm vtg. M63 ágyazat

Meglévő térkő burkolatú járda átépítése:

- 6 cm vtg. beton térkő (meglévő)
- 3 cm vtg. ágyazó zúzalék
- 15 cm vtg. Ckt-4 alapréteg
- 20 cm vtg. M63 ágyazat

Tervezett térkő burkolatú járda építése:

- 6 cm vtg. beton térkő
- 3 cm vtg. ágyazó zúzalék
- 15 cm vtg. M22 alapréteg
- 20 cm vtg. M63 ágyazat

5. FÖLDMUNKA

A tervezési terület dombvidéken fekszik, a felszíni csapadékvíz lefolyása biztosított. Talajvíz jelenlétéről az útépitési munkákkal elérhető mélységben nincs információ.

A földmű építésekor a megkívánt tömörség a felső 50 cm-es rétegben Trg 90%, a teherbírás minimum 50 MN/m². A földmunkák során az altalaj teherbírását pontosítani szükséges. A szélesítések alatt szükség esetén talajcserét kell végezni a kívánt teherbírás beállításához.

6. VÍZELVEZETÉS

A tervezett burkolatokra hulló csapadékvíz nagy része elszikkad, illetve az oldalesések következtében a zöldfelületekre (Berhidai út 94.), illetve a meglévő útra folyik, annak vízelvezető rendszere pedig elvezeti (Hősök tere 14-16.).

7. KÖZMŰVEK

A közművek nyomvonalai az e-közmű rendszer alapján a helyszínrajzon ábrázolásra kerültek.

A közművezetékek nyomvonala csak tájékoztató jellegű, a valóságban a vezetékek a szabványostól eltérő vonalvezetéssel és mélységgel is előfordulhatnak.

A föld alatti közművek felszíni szerelvényeit az útépítéssel egy időben a burkolat szintjére kell emelni.

8. KÖRNYEZET-, TÁJ-, ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

Az útépítésből adódó útburkolattal kapcsolatos bontási és helyreállítási, valamint felépítményi munkák során keletkező hulladékokat a kivitelezőnek az érvényes jogszabályok szerint kell kezelnie, elhelyeznie, illetve nyilvántartania.

Az építés ideje alatt a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell eljárnia a kivitelezőnek.

A föld védelme

A tervezett létesítmény kivett belterületi ingatlanon valósul meg.

A víz védelme

A tervezett állapot nem módosítja a felszíni és a felszín alatti vizek áramlását, vízi életközösséget nem károsít.

A levegő védelme

A tervezett állapot jelentősen nem változtatja a jelenlegi forgalmi értékeket.

Az épített környezet védelme

A kivitelezés nem műemléki épület környezetében tervezett.

Veszélyes anyagok technológiák

Az építés során veszélyes anyagot vagy környezetet károsító veszélyes technológiát nem alkalmazunk. Minden anyag és technológia az útépítés során szokásos.

Hulladékok

Az út létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni:

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- A 72/2013. (VIII.27.) VM számú rendelet értelmében az építési területen keletkező hulladékok termelője és birtokosa a kivitelező. Ennek

megfelelően az építő feladata az építés során keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása.

Kommunális hulladék

Az építkezés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből adódóan (táplálkozás, ürítés, tisztálkodás, stb.) keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük kommunális hulladékként.

Megjelenési formái: folyékony (szennyvíz), szilárd („szemét”).

Az építési területen egyidejűleg dolgozók maximális létszáma: ~25 fő

A fentiek alapján a becsült kommunális hulladék keletkezése:

Kommunális szilárd hulladék	0,25 t/hét
Kommunális folyékony hulladék	10 m ³ /d

Építési és bontási hulladék

A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakó telepen történhet, megállapodás alapján.

Az építkezés során elhelyezett illemhelyek, települési hulladéknak minősülő szennyvizeinek elszállítása – szükség szerinti gyakorisággal – jogosultsággal bíró külső vállalkozóval kötött szerződés keretében történhet.

A keletkezett építési és bontási hulladékokra be kell tartani a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási előírásait.

Építési és bontási hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező befogadó telepen lehetséges!

Az építkezés során keletkező hulladékot a kivitelező köteles a területről elszállítani, a szállítás során a hulladékok kiporzását kiszóródását meg kell gátolni.

Veszélyes hulladékok

Amennyiben az építési munkák során veszélyes hulladékok keletkeznek az építési területen, úgy a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet 3.sz. mellékletében leírtak szerint kell eljárni. A hulladék szállítását is az erre a célra feljogosított szervezetnek, ebben az esetben célszerűen az ártalmatlanítást végző szervezetnek kell elvégeznie.

Keletkező hulladékok

A kivitelezési munkák során várhatóan az alábbi jellegű hulladékok keletkezésével kell számolni a 72/2013. (VIII.27.) VM számú rendelet szerinti azonosító kódokkal:

Az építési területen várhatóan és esetlegesen keletkező hulladékok a 72/2013. (VIII.27.) VM számú rendelet szerinti azonosító kódokkal:

kód	a hulladék megnevezése	lehetséges származás
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszereleséből és felhasználásából valamint ezek eltávolításából származó hulladék	burkolatjelek- illetve acélszerkezetek festése
13 01	hidraulika olaj hulladékok	építőipari gépek használata

13 02	motor- hajtómű- és kenőolaj hulladékok	építőipari gépek használata
15 01 10	veszélyes anyagokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok	felhasznált kenőanyagok csomagolása (karbantartás)
15 02 02	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (pl. olajsűrők), törlőkendők, védőruházat	gépjavítás, havária elhárítás, üzemanyagtöltés
17 01 01	beton	burkolat bontása
17 03 01	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	burkolatbontás, szigetelés
17 03 03	szénkátrány és kátránytermékek	burkolatbontás, szigetelés
17 05 03	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	havária, szennyezett talaj eltávolítása építési területről
17 09	kevert építési-bontási hulladék	burkolat bontása

Hulladékok szállítása

Az építés területén keletkező hulladékokat a Kivitelező köteles sajátánként elkülönítve gyűjteni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező hulladékkezelőnek elszállítani. A helyszíni deponálás és szállítás közben a hulladékokat úgy kell kezelni, hogy azok porképződést ne okozzanak, a szél a könnyű hulladékokat (pl. fólia csomagolás) ne tudja elfújni, csapadékvíz az esetleges veszélyes anyagokat (pl. festékek) ne tudja kimosni, stb.

A munka végeztével az építési és bontási hulladékokról nyilvántartó lap kell készülnön, melynek melléklete a befogadói nyilatkozat is.

Légszennyezés

A tervezett utak kivitelezője, technológiája egyelőre nem ismert, azonban általánosságban megkövetelhető, hogy kivitelezés során korszerű, rendszeresen karbantartott gépekkel szükséges dolgozni, ezzel is mérsékelve a környezetkárosítás mértékét, kockázatát. A gépek motorját csak aktív munkavégzés közben szabad járattani, a munkavégzés szüneteltetése esetén a motort le kell állítani.

A munkavégzés során porképződésre kell számítani, melyet rendszeres locsolással kell csillapítani.

A kivitelezési munkák várhatóan 1 hónapnál rövidebb időszakban történnek, így a rövid idejű kivitelezés hatása nem jelentős.

A terület szél által jól átjárt területen helyezkedik el, a közlekedésből származó légszennyezés nem jelentős.

9. KÖZVILÁGÍTÁS

Az tervezési területeken meglévő közvilágítás üzemel.

10. TERÜLETIGÉNYBEVÉTEL

A tervezett rakodási terület a Pétfürdő 2297/42 (Berhidai út 94. mögötti rakodási terület), a közösségi tér építési munkái a 2385/20 (Hősök tere 14-16. között) hrsz-ú ingatlanon valósulnak meg.

11. RÉGÉSZETI LELŐHELY, MŰEMLÉKVÉDELEM

Pétfürdő Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és mellékletei, valamint az OÉNY szerint a tervezett útépités régészeti lelőhelyet nem érint.

12. EGYEBEK

Az építési feladattal összefüggő engedélyek beszerzése, valamint a vonatkozó előírások betartása a Megbízó és a Vállalkozó feladata!

A terv kivitelezésével az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabványokat, valamint szociális előírásokat be kell tartani. Köteles minden dolgozó fényvisszaverő öltözékben dolgozni.

Tűzvédelem

A tervezett létesítmény megfelel az 1996. évi XXXI. törvény 6. § 2. bekezdés és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásainak.

**A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása:
„E” nem tűzveszélyes.**

A 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont szerint felsorolt, de jelen esetben nem releváns műszaki leírás fejezetek:

2.1.1.7. közúti csomópontok, útlejárók, párhuzamos utak, kapubejárók, útcsatlakozások, szervíz utak,

2.1.1.8. műtárgyak,

2.1.1.11. hófúvás elleni védelem,

2.1.1.13. vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések,

2.1.1.16. úttartozékok,

2.1.1.17. baleseti adatok,

2.1.1.18. az úttal kapcsolatos egyéb építmények (autóbusz-megállóhely, leálló-, pihenőhelyek, üzemanyag-töltő állomások, vendéglátóipari építmények, üzem-mérnökségek),

2.1.1.20. érintett épületek és egyéb létesítmények

Veszprém, 2026. január



Máthé Zsolt
okleveles építőmérnök
KÉ-K 19-01118